

Re: Beto Cabanillas, un Mastín.

Motivo de la Visita

Temblores en la extremidad anterior izquierda y un engrosamiento muy marcado a nivel del codo izquierdo. Beto ha tenido y ha sido tratado de moquillo en los últimos dos meses.

Reden voor het bezoek

Tremors in de linkervoorpoot en een duidelijk zichtbare verdikking ter hoogte van de linkerelleboog. Beto heeft hondenziekte gehad en werd hiervoor de laatste 2 maanden behandeld.

Exploración

Se aprecia un temblor muy marcado en la extremidad anterior izquierda. Se aprecia un higroma a nivel de la articulación del codo no siendo doloroso a la palpación. El higroma mide aproximadamente 8 cm de diámetro. Se aprecia una hipoplasia del esmalte en el examen bucal.

Onderzoek

Er is een duidelijke tremor zichtbaar bij de linker voorpoot. Er is een hygroom (bult gevuld met vocht) zichtbaar ter hoogte van het ellebooggewricht dat niet pijnlijk is bij palpatie. Het hygroom meet ong. 8 cm diameter. Er is hypoplasie van het tandemail zichtbaar bij onderzoek van de mond.

Comentario

El historial y resultado de la exploración es compatible con un cuadro de moquillo en fase neurológica en la que además se le suma un higroma de codo típico de perros de raza grande. En un principio he aconsejado incrementar la superficie blanda donde el perro se apoya para evitar que el higroma incremente su tamaño y habrá que plantearse un drenaje y un tratamiento quirúrgico del mismo si no se resuelve de forma espontánea o si empieza a aparecer una cojera. Lamentablemente debido a la fase neurológica de moquillo que presenta el pronóstico para la recuperación de Beto es muy reservado pudiendo desarrollar lesiones a nivel de las metáfisis (osteopatía metafisaria) y evidentemente pudiendo evolucionar hacia un cuadro intracraneal que aconseje la eutanasia, razón por la que además he decidido retrasar cualquier tipo de tratamiento quirúrgico del higroma de codo hasta ver la evolución completa. Le he pedido a la propietaria que se ponga en contacto conmigo si aparece cojera o el higroma empeora. Tengo previsto reevaluarlo dentro de 6 semanas.

Bemerkingen

De voorgeschiedenis en het resultaat van het klinisch onderzoek stemmen overeen met het beeld van hondenziekte in de neurologische fase met daarbovenop een hygroom van de elleboog, typisch voor grote honderrassen. Om te beginnen is het aangewezen om de hond te voorzien van een zacht oppervlak waarop hij zich kan neerleggen, om te vermijden dat het hygroom vergroot. Indien het probleem niet spontaan verdwijnt of wanneer de hond begint te manken is het nodig om een drain te plaatsen en een chirurgische behandeling uit te voeren. Gezien de neurologische fase van hondenziekte die hij vertoont, is de prognose voor het herstel van Beto helaas erg gereserveerd. Er zouden

zich letsels op het niveau van de metafyse (metafysaire osteopathie) kunnen voordoen en vanzelfsprekend zou het ook kunnen evolueren in een intracraneaal beeld wat euthanasie zou vereisen, dit was ook de reden waarom we ervoor gekozen hebben om eender welke chirurgische behandeling van het hygroom uit te stellen tot zijn volledige herstel. Ik heb gevraagd om mij te contacteren indien hij zou beginnen manken of indien het hygroom verslechtert. Ik heb voorzien om hem opnieuw te evalueren binnen 6 weken.

09/08/2018

Re: Beto Cabanillas, un Mastín.

Motivo de la Visita

Visita de seguimiento tras la valoración inicial. La propietaria comenta que Beto se mueve con mucha más comodidad, sobre todo desde la instalación de Meloxicam, ya que me llamó hace 2 semanas diciendo que tenía dificultades para levantarse y ambular.

Reden voor het bezoek

Opvolgconsult na de initiële beoordeling. De eigenaar merkt op dat Beto zich veel gemakkelijker beweegt, vooral sinds de start met Meloxicam, toen ze mij 2 weken geleden contacteerde zeggende dat hij moeilijkheden had met opstaan en bewegen.

Exploración

No se aprecia ninguna anomalía adicional a las ya evidenciadas en la consulta inicial. El higroma del codo se está resolviendo de forma satisfactoria, aunque todavía le queda un nódulo de 5 cm diámetro. Se aprecia un ligero palmigradismo en la extremidad anterior izquierda, la que está más afectada por la sintomatología de moquillo, y se aprecia signo de ortolani positivo a la manipulación de las caderas.

Onderzoek

Er vertoont zich geen bijkomende anomalie naast deze die al aanwezig waren bij het initiële consult. Het hygroom van de elleboog is zichzelf aan het oplossen op een aanvaardbare manier, hoewel deze nog steeds een diameter van 5 cm heeft. Hij vertoont een lichte palmigraad houding aan de linkervoorpoot, dewelke het meest aangetast is door de symptomatologie van de hondenziekte, en hij test positief op de Ortolani test bij manipulatie van de heupen.

Comentario

En un principio la evolución de Beto es satisfactoria, por lo que he aconsejado continuar con la terapia antiinflamatoria durante los próximos 2 meses. La propietaria es consciente de que igual Beto necesita una artrodesis de carpo para corregir el palmigradismo en la extremidad anterior izquierda, aunque evidentemente habrá que esperar la evolución de este animal.

Bemerkingen

Eerst en vooral is de evolutie van Beto gunstig te noemen, daarom heb ik aangeraden om de komende 2 weken de behandeling met anti-inflammatoria verder te zetten. De eigenaar is zich bewust dat Beto een artrose nodig heeft van de carpus om de palmigrade stand van de linkervoerpoot te corrigeren, maar eerst moeten we de evolutie van de hond afwachten.

No dudes en contactar conmigo si tienes alguna duda. Te mantendré informado de acontecimientos. Muchas gracias de nuevo por referirnos este caso.

Recibe un cordial saludo,

Carlos Macías Oliva DSAS(Orthopaedics) Diplomado Británico en Cirugía
RCVS Specialist in Surgery